

CM Hurricane handtakel



De CM Hurricane handtakel is een hoogstaand robuust kwaliteitsproduct. Ontworpen met minder onderdelen voor een langere levensduur en minimaal onderhoud. Overal inzetbaar.


- Uniek remsysteem - minder slijtage
- Uniek handwieldeksel - 360° draaibaar voor bediening in elke richting.
- Robuust stalen constructie - lange levensduur
- Poeder coating - voor extra bescherming tegen corrosie.
- Geharde tandwielen - lange levensduur.
- 4-pocket nestenschijf - voor een optimale passing met ketting en vermindering van slijtage.
- Snelle demontage, geen speciaal gereedschap vereist.
- 5 jaar garantie!

Voor agressieve werkomgevingen is de CM Cyclone leverbaar.

*Optioneel

- Lastbegrenzer
- Kettingopvanger

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Ketting Ø (mm) x aantal strengen	Kortste bouwhoogte (mm)	Trekracht bij vollast (kg)	Gewicht (kg) bij 3m HH	Meerprijs p.m. HH lastketting €	Meerprijs p.m. HH handketting €	Prijs per stuk incl. 3m HH €
HHT-00500-030-025	500	5 x 1	300	21	9	12,00	7,80	208,00
HHT-01000-030-025	1.000	6 x 1	335	30	13	12,50	7,80	236,00
HHT-02000-030-025	2.000	7,9 x 1	395	32	20	14,40	7,80	401,00
HHT-03000-030-025	3.000	10 x 1	520	38	29	20,40	7,80	565,00
HHT-05000-030-025	5.000	10 x 2	654	34	38	40,80	7,80	772,00
HHT-10000-030-025	10.000	10 x 3	825	44	71	61,20	7,80	1.538,00
HHT-20000-030-025	20.000	10 x 6	1010	2 x 44	196	122,40	15,60	5.189,00



20 ton

CM Hurricane handtakel met geïntegreerde loopkat. Range 500 - 5.000 kg



- Toepasbaar in lage ruimtes (1 parts uitgevoerd tot 3ton)
- Gemakkelijk en snel te verstellen in balkbreedte
- Lage rolweerstand door o.a. kwaliteits kogellagers
- Standaard voorzien van wielbreuksteunen en opdrukbeveiliging

***Optioneel**

- Ultra korte takel/loopkat combinatie
- Lastbegrenzer (m.u.v. 500kg)
- Kettingopvanger
- Vastzetinrichting/balkrem (te gebruiken zonder last)
- Stootbuffers

Model Hurricane met geïntegreerde duwloopkat

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Balkbreedte (mm)	Balkflens dikte (mm)	Min. radius (m)	Bouwhoogte (mm)	Gewicht (kg) bij 3mtr HH	Meerprijs p.m. HH lastketting €	Meerprijs p.m. HH handketting €	Prijs per stuk incl. 3m HH €
HHTTP-0500-030-025	500	50-180	19	0,9	245	20	12,00	7,80	523,00
HHTTP-1000-030-025	1.000	50-180	19	0,9	272	27	12,50	7,80	590,00
HHTTP-2000-030-025	2.000	58-180	19	1,15	323	44	14,40	7,80	766,00
HHTTP-3000-030-025	3.000	74-180	27	1,40	382	77	20,40	7,80	1.117,00
HHTTP-5000-030-025	5.000	98-180	27	1,80	550	125	40,80	7,80	1.608,00

Model Hurricane met geïntegreerde mechanische loopkat

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Balkbreedte (mm)	Balkflens dikte (mm)	Min. radius (m)	Bouwhoogte (mm)	Gewicht (kg) bij 3mtr HH	Meerprijs p.m. HH lastketting €	Meerprijs p.m. HH handketting €	Prijs per stuk incl. 3m HH €
HHTG-0500-030-025	500	50-180	19	0,9	245	24	12,00	15,60	628,00
HHTG-1000-030-025	1.000	50-180	19	0,9	272	32	12,50	15,60	672,00
HHTG-2000-030-025	2.000	58-180	19	1,15	323	49	14,40	15,60	844,00
HHTG-3000-030-025	3.000	74-180	27	1,40	382	82	20,40	15,60	1.177,00
HHTG-5000-030-025	5.000	98-180	27	1,80	550	130	40,80	15,60	1.626,00

Nitchi Handtakel - premium line



De NITCHI H-50A is een modern handtakel, die opvalt door:

- het geringe eigen gewicht
- de compacte bouw
- de korte bouwhoogte.

De zwaarste klussen zijn geen probleem!

Extra veilig door een dubbele rempal

Leverbaar uit voorraad t/m 32 ton, t/m 50 ton op aanvraag leverbaar.

De Nitchi handkettingtakels kunnen tevens worden samengebouwd met Nitchi handloopkatten. De bouwhoogte is daarbij uiterst gering bij een maximum stabiliteit.

Bouwhoogte H50A samengebouwd met een PT of GT loopkat						
Capaciteit (t)	0,5	1	1,6	2	3,2	5
Bouwhoogte (mm)	245	285	340	375	415	555

Kettingopvangsers op aanvraag.

Ook leverbaar in een non-sparking of non-corrosive uitvoering.

Model H-50A

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Ketting Ø (mm) x aantal strengen	Kortste bouwhoogte (mm)	Trekracht bij vollast (kg)	Gewicht (kg) bij 3m HH	Meerprijs p.m. HH lastketting €	Meerprijs p.m. HH handketting €	Prijs per stuk incl. 3m HH €
H50A-00500-030-025	500	5 x 1	260	21	8	12,00	6,60	231,00
H50A-01000-030-025	1.000	6,3 x 1	300	24	10,5	12,00	6,60	240,00
H50A-01600-030-025	1.600	7,1 x 1	345	29,5	15	13,20	6,60	313,00
H50A-02000-030-025	2.000	7,9 x 1	380	33,5	21	14,40	6,60	394,00
H50A-03200-030-025	3.200	10 x 1	435	38	30,5	20,40	6,60	519,00
H50A-05000-030-025	5.000	7,1 x 3	575	36	35	39,60	6,60	672,00
H50A-10000-030-025	10.000	10 x 3	790	43	76	61,20	6,60	1.397,00
H50A-16000-030-025	16.000	10 x 5	1020	47	155	102,00	6,60	2.766,00
H50A-20000-030-025	20.000	10 x 6	1040	45 x 2	250	122,40	13,20	5.007,00
H50A-25000-030-025	25.000	10 x 8	1100	44 x 2	320	163,20	13,20	8.155,00
H50A-32000-030-025	32.000	10 x 10	1470	47 x 2	440	204,00	13,20	9.290,00

Model H-50A, inclusief overlastbeveiliging

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Ketting Ø (mm) x aantal strengen	Kortste bouwhoogte (mm)	Trekracht bij vollast (kg)	Gewicht (kg) bij 3m HH	Meerprijs p.m. HH lastketting €	Meerprijs p.m. HH handketting €	Prijs per stuk incl. 3m HH €
H50A-00500-030-025-L	500	5 x 1	260	21	8	12,00	6,60	288,00
H50A-01000-030-025-L	1.000	6,3 x 1	300	24	10,5	12,00	6,60	313,00
H50A-01600-030-025-L	1.600	7,1 x 1	345	29,5	15	13,20	6,60	400,00
H50A-02000-030-025-L	2.000	7,9 x 1	380	33,5	21	14,40	6,60	489,00
H50A-03200-030-025-L	3.200	10 x 1	435	38	30,5	20,40	6,60	629,00
H50A-05000-030-025-L	5.000	7,1 x 3	575	36	35	39,60	6,60	804,00
H50A-10000-030-025-L	10.000	10 x 3	790	43	76	61,20	6,60	1.487,00
H50A-16000-030-025-L	16.000	10 x 5	1020	47	155	102,00	6,60	2.831,00
H50A-20000-030-025-L	20.000	10 x 6	1040	45 x 2	250	122,40	13,20	5.412,00

Nitchi Handtakel - economy line



De Nitchi HE-50A is de economy lijn. Deze lijn is leverbaar tot 3,2 ton. NU OOK MET STANDAARD DUBBELE REMPAL!!

De 3,2 ton's uitvoering valt op door zijn lage eigen gewicht: slechts 22 kg!

Kettingopvangsers op aanvraag.

Model HE-50A

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Ketting Ø (mm) x aantal strengen	Kortste bouwhoogte (mm)	Trekracht bij vollast (kg)	Gewicht (kg) bij 3m HH	Meerprijs p.m. HH lastketting €	Meerprijs p.m. HH handketting €	Prijs per stuk incl. 3m HH €
HE50A-00500-030-025	500	5 x 1	260	25	8	12,00	6,60	186,00
HE50A-01000-030-025	1.000	6,3 x 1	300	27	10,5	12,00	6,60	192,00
HE50A-01600-030-025	1.600	7,1 x 1	345	33	15	13,20	6,60	284,00
HE50A-02000-030-025	2.000	7,9 x 1	380	40	21	14,40	6,60	346,00
HE50A-03200-030-025	3.200	7,1 x 2	530	36	22	26,40	6,60	467,00

Model HE-50A, inclusief overbelastingsbeveiliging

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Ketting Ø (mm) x aantal strengen	Kortste bouwhoogte (mm)	Trekracht bij vollast (kg)	Gewicht (kg) bij 3m HH	Meerprijs p.m. HH lastketting €	Meerprijs p.m. HH handketting €	Prijs per stuk incl. 3m HH €
HE50A-00500-030-025-L	500	5 x 1	260	25	8	12,00	6,60	239,00
HE50A-01000-030-025-L	1000	6,3 x 1	300	27	10,5	12,00	6,60	261,00
HE50A-01600-030-025-L	1600	7,1 x 1	345	33	15	13,20	6,60	365,00
HE50A-02000-030-025-L	2000	7,9 x 1	380	40	21	14,40	6,60	436,00
HE50A-03200-030-025-L	3200	7,1 x 2	530	36	22	26,40	6,60	545,00


Nitchi Handtakel-loopkat combinatie, met extra lage bouwhoogte



De Nitchi takels tot 5 ton zijn geschikt voor samenbouw met een speciale aangedreven loopkat, waardoor de bouwhoogte extreem laag wordt.

Capaciteit (t)	Bouwhoogte (mm)	Bouwhoogte (mm)
0,5	200	120
1	220	140
1,6	280	165
2	310	165
3,2	375	195
5	475	240

Eller Handtaket



De Eller handtaket is robuust, compact en veilig. Moderne fabricage methoden en een speciaal gelegeerde staalsoort staan borg voor een lichte, compacte, maar oerdegelijke handtaket. Goed handelbaar en overal te gebruiken, mede door de korte bouwhoogte.

Bij grotere afnames: kwantumkorting. Vraag naar de voorwaarden.

Eller handtaket

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Ketting Ø (mm) x aantal strengen	Kortste bouwhoogte (mm)	Trekracht bij vollast (kg)	Gewicht (kg) bij 3m HH	Meerprijs p.m. HH lastketting €	Meerprijs p.m. HH handketting €	Prijs per stuk incl. 3m HH €
ELHT-00250-030-025	250	4 x 1	280	23	6,2	12,00	6,60	111,00
ELHT-00500-030-025	500	5 x 1	345	23	11,0	12,00	6,60	116,00
ELHT-01000-030-025	1.000	6,3 x 1	376	25	12,5	12,00	6,60	119,00
ELHT-01500-030-025	1.500	7,1 x 1	442	27	17,8	13,20	6,60	148,00
ELHT-02000-030-025	2.000	7,9 x 1	470	34	19,5	14,40	6,60	164,00
ELHT-A3000-030-025	3.000	10 x 1	565	29	35,0	20,40	6,60	204,00
ELHT-B3000-030-025	3.000	7,1 x 2	565	29	29,0	26,40	6,60	219,00
ELHT-05000-030-025	5.000	9 x 2	688	36	41,3	38,40	6,60	344,00
ELHT-07500-030-025	7.500	9 x 3	690	36	62,0	57,60	6,60	567,00
ELHT-10000-030-025	10.000	9 x 4	765	38	78,5	76,80	6,60	784,00
ELHT-20000-030-025	20.000	9 x 8	950	2 x 38	190,0	153,60	13,20	1.234,00

Eller handtaket inclusief overbelastingsbeveiliging

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Ketting Ø (mm) x aantal strengen	Kortste bouwhoogte (mm)	Trekracht bij vollast (kg)	Gewicht (kg) bij 3m HH	Meerprijs p.m. HH lastketting €	Meerprijs p.m. HH handketting €	Prijs per stuk incl. 3m HH €
ELHT-00500-030-025-L	500	5 x 1	345	23	11,0	12,00	6,60	130,00
ELHT-01000-030-025-L	1.000	6,3 x 1	376	25	12,5	12,00	6,60	137,00
ELHT-01500-030-025-L	1.500	7,1 x 1	442	27	17,8	13,20	6,60	163,00
ELHT-02000-030-025-L	2.000	7,9 x 1	470	34	19,5	14,40	6,60	172,00
ELHT-A3000-030-025-L	3.000	10 x 1	565	29	35,0	20,40	6,60	207,00
ELHT-B3000-030-025-L	3.000	7,1 x 2	565	29	29,0	26,40	6,60	225,00
ELHT-05000-030-025-L	5.000	9 x 2	688	36	41,3	38,40	6,60	357,00
ELHT-07500-030-025-L	7.500	9 x 3	690	36	62,0	57,60	6,60	561,00
ELHT-10000-030-025-L	10.000	9 x 4	765	38	78,5	76,80	6,60	758,00
ELHT-20000-030-025-L	20.000	9 x 8	950	2 x 38	190,0	153,60	13,20	1.254,00